2020-05-19
2019-4232

<Carton (FLD CARTON CDN) >

Precor® EC

EMULSIFIABLE CONCENTRATE

Prevents the Emergence of Adult Fleas Indoors

COMMERCIAL
WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT

ACTIVE INGREDIENT: (S)-Methoprene ... 1.2%
REGISTRATION NO. 21573 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL AND BROCHURE BEFORE USING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SHAKE WELL BEFORE USING

NET CONTENTS: 10 x 30 mL bottles

Wellmark International, 100 Stone Road West, Suite 111, Guelph ON N1G 5L3

1-800-688-7378

REFER TO THE BROCHURE FOR FULL INFORMATION

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Causes eye irritation. DO NOT get in eyes. Causes skin irritation. DO NOT get on skin. Wash hands after use. Do not use near food or cooking and eating utensils. Keep people and pets out of area during treatment. Avoid contact with treated surfaces until spray has dried. Do not use in any food handling establishments (including food processing plants, food storage areas, restaurants and other commercial food handling establishments). In homes, remove or cover all food before spraying. After application, wash any treated surfaces that may contact food. Do not use in food storage or food production areas. Wear long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves and goggles or face shield during mixing/loading, application, clean-up and repair.

FIRST AID TREATMENT: Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number you when seeking medical attention with you when seeking medical attention. If any exposure occurs, call a poison control center or doctor for treatment advice. Refer to brochure for further first aid instructions.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.

Precor is a registered trademark of Wellmark International.

<Brochure>

Precor® EC

EMULSIFIABLE CONCENTRATE

Prevents the Emergence of Adult Fleas Indoors

COMMERCIAL
WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT

ACTIVE INGREDIENT: (S)-Methoprene ... 1.2%
REGISTRATION NO. 21573 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE BROCHURE BEFORE USING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SHAKE WELL BEFORE USING

NET CONTENTS:10 x 30 mL bottles

Wellmark International, 100 Stone Road West, Suite 111, Guelph ON N1G 5L3 1-800-688-7378

INTRODUCTION: Precor EC acts on an immature life stage of the cat and dog flea, preventing the adult flea from developing. Flea eggs deposited on, and larvae crawling onto, treated areas will not develop into adult fleas. Existing adult fleas and flea pupae are not affected.
Do not mix this product with any materials other than listed on this label. When applied to surfaces where fleas are found, such as carpets, upholstered furniture and pet sleeping areas, PRECOR EC prevents adult flea emergence for 210 days.
Flea control on pets is important in prevention of introduction of adult fleas indoors.
When using this product, and fleas are problems on pets, the pets should be treated with an effective registered flea control product to prevent the introduction of adult fleas indoors.

DIRECTIONS FOR USE:
METHOD AND RATE OF APPLICATION: Prepare a diluted spray solution by adding 30 millilitres of PRECOR EC to 4 litres of water. To prepare this solution, partially fill the mixing container with water, add appropriate amount of PRECOR EC, agitate, and fill to final volume. Use diluted spray solution within 48 hours of mixing. Shake before each use.
Apply at a rate of 4 litres of diluted solution per 140 square metres of surface area (i.e. approximately 1,500 ft^2) with any low pressure sprayer typically used for indoor applications. Treat all areas which may harbour fleas including carpets, furniture, pets sleeping areas and throw rugs. Treat under cushions of upholstered furniture.
STORAGE & DISPOSAL: Store in a cool place. 1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank. 2. Follow provincial instructions for any required additional

cleaning of the container prior to its disposal. 3. Make the empty container unsuitable for further use. 4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. 5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Causes eye irritation. DO NOT get in eyes. Causes skin irritation. DO NOT get on skin. Wash hands after use. Do not use near food or cooking and eating utensils. Keep people and pets out of area during treatment. Avoid contact with treated surfaces until spray has dried. Do not use in any food handling establishments (including food processing plants, food storage areas, restaurants and other commercial food handling establishments). In homes, remove or cover all food before spraying. After application, wash any treated surfaces that may contact food. Do not use in food storage or food production areas. Wear long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves and goggles or face shield during mixing/loading, application, clean-up and repair.

FIRST AID TREATMENT: In case of contact with eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If ingested, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give **any** liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Precor is a registered trademark of Wellmark International.

<Bottle>

Precor® EC

COMMERCIAL
WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT

ACTIVE INGREDIENT: (S)-Methoprene ... 1.2%

REGISTRATION NO. 21573 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL AND BROCHURE BEFORE USING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SHAKE WELL BEFORE USING

NET CONTENTS: 30 mL

Wellmark International, 100 Stone Road West, Suite 111, Guelph ON N1G 5L3 1-800-688-7378

Precor is a registered trademark of Wellmark International

2020-05-19
2019-4232

<Carton (FLD CARTON CDN)>

Precor[MD] EC

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

Empêche l'émergence des puces adultes à l’intérieur des bâtiments

COMMERCIAL
AVERTISSEMENT :
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

PRINCIPE ACTIF : (S)-Méthoprène 1,2 %
N° D'ENREGISTREMENT 21573 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L’UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET: 10 flacons de 30 mL

Wellmark International,
100 Stone Road West, bureau 111, Guelph, Ontario N1G 5L3

1 800 688-7378

CONSULTER LA BROCHURE POUR PLUS D’INFORMATION

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Cause une irritation des yeux. NE PAS mettre dans les yeux. Cause une irritation de la peau. NE PAS mettre sur la peau. Bien se laver les mains après l'usage. Ne pas utiliser à proximité des aliments ou des ustensiles de cuisine. Éloigner les humains et les animaux lors du traitement. Éviter le contact avec les surfaces traitées tant que le produit n'est pas sec. Ne pas utiliser dans les établissements d'alimentation (y compris les usines de transformation des aliments, les entrepôts de produits alimentaires, les restaurants et autres établissements commerciaux de conditionnement des aliments). Dans les habitations privées, retirer des lieux ou couvrir tous les aliments avant de pulvériser. Après l'application, laver toutes les surfaces traitées qui pourraient entrer en contact avec les aliments. Ne pas utiliser dans des lieux réservés à l'entreposage ou à la production des denrées alimentaires. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes de protection ou un écran facial lors des opérations de mélange et de chargement, de l'application, du nettoyage et des réparations.

PREMIERS SOINS : Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. En cas d'exposition, appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Consulter la brochure pour d'autres consignes de premiers soins.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Le produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut provoquer une pneumonie par aspiration.

Precor est une marque déposée de Wellmark International.

<Brochure>

Precor[MD] EC

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

Empêche l'émergence des puces adultes à l'intérieur des bâtiments

COMMERCIAL
AVERTISSEMENT :
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

PRINCIPE ACTIF: (S)-Méthoprène 1,2 %
N° D'ENREGISTREMENT 21573 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE LA BROCHURE AVANT UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET: 10 flacons de 30 mL

Wellmark International
100 Stone Road West, bureau 111, Guelph, Ontario N1G 5L3

1 800 688-7378

INTRODUCTION : Precor EC agit contre les puces immatures des chiens et chats, en les empêchant de se développer en puces adultes. Les œufs déposés dans les endroits traités, tout comme les larves qui y circulent, ne se métamorphoseront pas en puces adultes. Ce produit n'a toutefois pas d'effet sur les puces qui ont déjà atteint le stade de pupes ou d'adultes.
Ne pas mélanger ce produit avec des substances autres que celles qui sont indiquées sur cette étiquette. Lorsqu'il est pulvérisé sur des surfaces où on trouve des puces, telles que les moquettes, tapis, meubles capitonnés et lieux de repos des animaux de compagnie, PRECOR EC empêche l'émergence des puces adultes pendant 210 jours.
Il est important d'éliminer les puces qui sont sur l'animal afin d'empêcher que de nouvelles puces adultes ne pénètrent dans la maison. Si ce produit est utilisé et que l'animal est infesté de puces, l'animal devrait être traité avec un produit anti-puces efficace afin d'empêcher l'introduction de puces adultes à l'intérieur de la maison.

MODE D'EMPLOI:

PRÉPARATION ET APPLICATION DU PRODUIT : Préparer une solution de vaporisation en ajoutant 30 millilitres de PRECOR EC à 4 litres d'eau. Pour préparer cette solution, remplir partiellement d'eau le contenant pour le mélange, puis ajouter la quantité recommandée de PRECOR EC, agiter et compléter le remplissage. La solution de vaporisation devrait être employée dans les 48 heures suivant sa préparation. Toujours agiter avant de pulvériser. Appliquer à raison de 4 litres de solution par 140 mètres carrés de superficie (soit environ 1,500 pi^2) à l'aide de n'importe quel pulvérisateur à basse pression habituellement utilisé pour les locaux. Traiter tous les endroits pouvant héberger des puces, y compris les tapis, les meubles, les lieux de repos des animaux de compagnie et les carpettes. Vaporiser sous les coussins des meubles capitonnés.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans un endroit frais. 1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. 2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du contenant avant son élimination. 3. Rendre le contenant vide impropre à tout usage additionnel. 4. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. 5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Cause une irritation des yeux. NE PAS mettre dans les yeux. Cause une irritation de la peau. NE PAS mettre sur la peau. Bien se laver les mains après l'usage. Ne pas utiliser à proximité des aliments ou des ustensiles de cuisine. Éloigner les humains et les animaux lors du traitement. Éviter le contact avec les surfaces traitées tant que le produit n'est pas sec. Ne pas utiliser dans les établissements d'alimentation (y compris les usines de transformation des aliments, les entrepôts de produits alimentaires, les restaurants et autres établissements commerciaux de conditionnement des aliments). Dans les habitations privées, retirer des lieux ou couvrir tous les aliments avant de pulvériser. Après l'application, laver toutes les surfaces traitées qui pourraient entrer en contact avec les aliments. Ne pas utiliser dans des lieux réservés à l'entreposage ou à la production des denrées alimentaires. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes de protection ou un écran facial lors des opérations de mélange et de chargement, de l'application, du nettoyage et des réparations.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. Le produit contient un distillat de pétrole.
Le vomissement peut provoquer une pneumonie par aspiration.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.*

Precor est une marque déposée de Wellmark International.

<Bottle>

Precor[MD] EC

COMMERCIAL

AVERTISSEMENT: IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

PRINCIPE ACTIF: (S)-Méthoprène ... 1,2 %
N° D'ENREGISTREMENT 21573 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET: 30 mL

Wellmark International, 100 Stone Road West, bureau 111, Guelph ON N1G 5L3 1-800-688-7378

Precor est une marque déposée de Wellmark International.